



HELMAC
weighing food machines • retail data systems

GPE 6

BALANCE SUSPENDUE POUR COMMERCE SERIE GPE « 6 »



Balance pour le détail suspendue en acier inoxydable, idéale pour les milieux difficiles pour le négoce du poisson et des coquillages.

Service vente et assistance:

MCD-TECH

PARC D'ACTIVITE DE FONTVIEILLE - 13190 - ALLAUCH
Tel. 0033 496 151 190 Fax. 0033 491 467 331
mcd@mcd-tech.fr

Balances et solutions pour la vente au détail



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Affichage Dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.
La fonction de rétro éclairage peut être retiré.
- Clavier tactile, rapide, précis et étanche, 66 touches dont 33 touches de fonction et 33 facilement configurables pour les PLU's, les TLU's et les 6 vendeurs additionnels.
- Imprimante thermique à 80 mm/sec, pour papier thermique ou bande de papier thermique adhésive de 57 mm en largeur, diamètre extérieur max. 50 mm.
Largeur d'impression jusqu'à 48 mm.
- Système de chargement facile pour le papier.
- Châssis en acier inoxydable.
- Plateau creux à grandes dimensions en acier inoxydable.
- Alimentation 230 Vac, par un adaptateur AC/DC extérieur et une batterie interne rechargeable.

FONCTIONS

- Archive de 3000 PLU's, 66 en accès direct.
- 50 groupes de PLU's.
- 600 ingrédients.
- 4 taux de TVA.
- 10 messages publicitaires.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 types de paiement.
- Totalisation à court et long terme.
- 6/12 vendeurs.
- 3 niveaux de mots de passe configurables.
- Article seul.
- PLU's prioritaires.
- Tare pesée, tare opérateur, tare PLU's, tare pré mémorisée et configurable.
- Réouverture des derniers tickets, ristournes, remises, gestion caisse, gestion du client.
- Gestion de logos et micro logiciel par le logiciel HLL (Helmac Label Loader), téléchargeable à partir du site.


SECTIONS ENTREE ET SORTIE

- 2 Interfaces RS232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
- 1 Interface RS485 pour la connexion de jusqu'à 4 balances série GPE en réseau.

EXEMPLES D'INSTALLATION

- [Poissonerie](#)

DETAIL 1



Dimensions en mm
poids: 15,0 Kg



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



PRODUCTION AND OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

CREMONA COMMERCIAL OFFICE

Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

MCD-TECH

PARC D'ACTIVITE DE FONTVIEILLE - 13190 - ALLAUCH

Tel. 0033 496 151 190 Fax. 0033 491 467 331

mcd@mcd-tech.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.